

**CENOVÁ NABÍDKA****Dodavatel :****AGROMAK ND s.r.o.**Lidická 155  
252 61 Jeneč

IČ : 49824309

DIČ: CZ49824309

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32498, zapsáno 19.10.1994

Řada dokladu : 200  
Číslo dokladu : 000096  
Sklad : 000.00002Zakázka :  
Popis dodávky :  
Způsob dopravy :

Telefon : 233 900 621

E-mail : [firma@agromaknd.cz](mailto:firma@agromaknd.cz)**Místo určení :** Městys LiteňNáměstí 71  
267 27 Liteň

Datum pořízení : 14.09.2023

**Forma úhrady**

Platnost nabídky :

**Termín dodání : skladem****Platebním příkazem****Odběratel :** Městys LiteňNáměstí 71  
267 27 Liteň

IČ : 00233501

DIČ : CZ00233501

**Návěs sklápěcí ANS 1900**

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství MJ | Popis dodávky<br>J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 1           | 707 ANS-1900<br>1,00 KS | 104 000,00                       | 104 000,00      |         |                      | 104 000,00                 | 21    | 125 840,00               |

**Technické specifikace****Návěs sklápěcí ANS 1900**

Jednonápravový traktorový sklápěcí návěs je určen pro dopravu různých druhů materiálů na veřejných komunikacích, v zemědělství, lesním hospodářství, zahradnictví, zelinářství, stavebnictví a místní dopravě. Používá se především k přepravě sypkého i kusového materiálu. Korba návěsu je sklápěna do tří stran pomocí hydraulického čtyřstupňového teleskopického zvedáku ovládaného přímo z místa řidiče. Korba návěsu je v provedení se sklopnými bočnicemi. Objem ložného prostoru je možno zvětšit montáží nádstavby korby. Brzdy jsou mechanické ovládané nájezdovou brzdou s couvací automatikou což zajišťuje bezpečnou a bezporuchovou jízdu i v extrémních podmínkách. Návěs je vyráběn ve třech barvách modrá, zelná a červená. Návěs je vhodný pro všechny typy malotraktorů. Schválen pro provoz na pozemních komunikacích.

Technické údaje:

Šířka 1 500 mm

**CENOVÁ NABÍDKA****Dodavatel :** **AGROMAK ND s.r.o.**Lidická 155  
252 61 JenečŘada dokladu : 200  
Číslo dokladu : 000096  
Sklad : 000.00002Hmotnost návěsu 350 kg  
Ložná plocha 3,70 m<sup>2</sup>  
Objem korby 1,60 m<sup>3</sup>  
Rozchod kol 1 210 mm  
Užitečný náklad 1 500 kg  
Průměr oka 40 mm  
Sklopný úhel korby 39°**Podpěrné kolo ANS 19/28/35**

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství MJ   | Popis dodávky<br>J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 2           | 707 ANS-1900/b<br>1,00 ks | 4 500,00                         | 4 500,00        |         |                      | 4 500,00                   | 21    | 5 445,00                 |

**Technické specifikace**  
Podpěrné kolo ANS 19/28/35**Svahový mulčovač SVM-1000**

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství MJ | Popis dodávky<br>J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 3           | 707 SVM1000<br>1,00 ks  | 89 000,00                        | 89 000,00       |         |                      | 89 000,00                  | 21    | 107 690,00               |

**CENOVÁ NABÍDKA****Dodavatel : AGROMAK ND s.r.o.**Lidická 155  
252 61 Jeneč

Řada dokladu : 200

Číslo dokladu : 000096

Sklad : 000.00002

**Technické specifikace****Svahový mulčovač SVM-1000**

Svahové mulčovače jsou určeny především pro sečení a mulčování nedostupných udržovaných i neudržovaných travnatých ploch, jako jsou příkopy, ostrůvky atd. Zařízení se navěšuje na ramena zadního tříbodového závěsu malotraktoru. SVM 1300 je poháněn kloboukou hřídelí od malotraktoru. Na rotoru je namontována sada tepelně zušlechťených univerzálních nožů, které lze po opotřebení z jedné strany otočit a tím je zvýšena jejich trvanlivost. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem kategorie ISO 1 a s otáčkami vývodového hřídele 540 -1000 ot/min.

**SVM-1000**

Pracovní záběr 1 000 mm

Počet nožů 48 pcs

Minimální výkon malotraktoru 25 HP

Minimální hmotnost malotraktoru 800 kg

Minimální rozchod kol malotraktoru 100 mm

Hmotnost stroje 230 kg

**Kardan BKH-318a s volnoběžkou - malotraktor**

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství | MJ | Popis dodávky   |                 |         | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě |    | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|----------------------|----|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|----|-------|--------------------------|
|             |                      |    | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % |                      |                            |    |       |                          |
| 4           | 707 BKH-318/aK       |    |                 |                 |         |                      |                            |    |       |                          |
|             | 1,00 ks              |    | 6 900,00        | 6 900,00        |         |                      | 6 900,00                   | 21 |       | 8 349,00                 |

**Technické specifikace****Kardan BKH-318a s volnoběžkou - malotraktor****Příkopový mulčovač SHEEP 3000**

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství | MJ | Popis dodávky   |                 |         | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě |    | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|----------------------|----|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|----|-------|--------------------------|
|             |                      |    | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % |                      |                            |    |       |                          |
| 5           | 707 SHEEP3000        |    |                 |                 |         |                      |                            |    |       |                          |
|             | 1,00 ks              |    | -120 000,00     | -120 000,00     |         |                      | -120 000,00                | 21 |       | -145 200,00              |

**CENOVÁ NABÍDKA****Dodavatel : AGROMAK ND s.r.o.**Lidická 155  
252 61 Jeneč

Řada dokladu : 200

Číslo dokladu : 000096

Sklad : 000.00002

**Technické specifikace****Příkopový mulčovač SHEEP 3000**

Příkopové mulčovače jsou určeny především pro sečení a mulčování nedostupných udržovaných i neudržovaných travnatých ploch, jako jsou příkopy, ostrůvky atd. Zařízení se navěšuje na ramena zadního tříbodového závěsu malotraktoru a je poháněno pomocí hydromotoru, který je součástí stroje. Hydromotor je poháněn kloubovou hřídelí od malotraktoru. Na rotoru je namontována sada tepelně zušlechťených univerzálních nožů, které lze po opotřebení z jedné strany otočit a tím je zvýšena jejich trvanlivost. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem kategorie ISO 1 a s otáčkami vývodového hřídele 540 ot/min-1.

- Pružinová protinázorová pojistka na druhém rameni
- Ovládání přes nanovody
- Reverzační chod rotoru

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Pracovní záběr               | - | 800 mm |
| Počet nožů                   | - | 24 ks  |
| Max.dosah vyložení           | - | 3,3 m  |
| Hmotnost ramene              | - | 386 kg |
| Min.výkon malotraktoru       | - | 25 HP  |
| Min.hmotnost malotraktoru    | - | 800 kg |
| Min.rozchod kol malotraktoru | - | 100 mm |
| Nádrž hydraulického oleje    | - | 70 l   |

**Kardan B02/15kW, d. 900mm, 1.3/8"- 6z**

| řádek č. | Označení  | Množství | MJ | Popis dodávky | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny +/- % | Celkem bez DPH po slevě | DPH % | Celkem s DPH po slevě |
|----------|-----------|----------|----|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| 6        | 025 00957 | 1,00     | KS |               | -3 000,00       | -3 000,00       |         |                   | -3 000,00               | 21    | -3 630,00             |

## CENOVÁ NABÍDKA

**Dodavatel : AGROMAK ND s.r.o.**

Lidická 155  
252 61 Jeneč

Řada dokladu : 200

Číslo dokladu : 000096

Sklad : 000.00002



### Technické specifikace

Kardan B02/15kW, d. 900mm, 1.3/8" - 6z

**CENOVÁ NABÍDKA****Dodavatel : AGROMAK ND s.r.o.**Lidická 155  
252 61 Jeneč

Řada dokladu : 200

Číslo dokladu : 000096

Sklad : 000.00002

**Rekapitulace cenové nabídky**

| Zboží                                       | Množství<br>ks | C. cena bez DPH<br>Kč | Sleva v<br>%<br>Kč | Celkem bez DPH<br>po slevě v Kč | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě v Kč |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| Návěs sklápěcí ANS 1900                     | 1,00           | 104 000,00            | 0                  | 104 000,00                      | 21    | 125 840,00                    |
| Podpěrné kolo ANS 19/28/35                  | 1,00           | 4 500,00              | 0                  | 4 500,00                        | 21    | 5 445,00                      |
| Svahový mulčovač SVM-1000                   | 1,00           | 89 000,00             | 0                  | 89 000,00                       | 21    | 107 690,00                    |
| Kardan BKH-318a s volnoběžkou - malotraktor | 1,00           | 6 900,00              | 0                  | 6 900,00                        | 21    | 8 349,00                      |
| Příkopový mulčovač SHEEP 3000               | 1,00           | -120 000,00           | 0                  | -120 000,00                     | 21    | -145 200,00                   |
| Kardan B02/15kW, d. 900mm, 1.3/8"- 6z       | 1,00           | -3 000,00             | 0                  | -3 000,00                       | 21    | -3 630,00                     |

**Celková cena bez DPH po slevě** 81 400,00 Kč**DPH 21%** 17 094,00 Kč**Celková cena s DPH** **98 494,00 Kč**